



LEGENDA

- revestimento paredes (lambri macho e fêmea horizontal, eucalipto tratado, acabamento verniz cerejeira)
- revestimento paredes (placas de ACM - brilho branco)
- pilares 15x15cm (eucalipto tratado, acabamento verniz nogueira)
- montantes internos 7x7cm (eucalipto tratado)

PLANTA BAIXA - LAYOUT SUGERIDO


ESC.1:50



A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).** A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - COSTA MAR

ESC.1:50



A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).** A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - FRENTE MAR

ESC.1:50

Área Coberta: 30,00m²
Área Útil: 16,44m²
- Preparo e Manuseio de Alimentos: 6,87m²
- Atendimento: 8,52m²
- Depósito: 1,05m²

Deck: 12,24m²
Área Construída: 45,57m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

Secretaria de Obras - Setor de Engenharia

Projeto
QUIOSQUES REMOVÍVEIS

Endereço
Faixa de Areia, Cidreia - RS

Área:
45,57m²

Prefeito
Gilberto da Costa Silva

Data:
Junho/2026


Responsável Técnico
Luciana Rocha Ribeiro - Arquiteta - CAURS A657894-0

Escala:
indicada

PROJETO ARQUITETÔNICO

Conteúdo
Planta Baixa e Elevações Principais


Prancha:
01/04




ELEVAÇÃO LATERAL
ESC.1:50

A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).**
A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.


D1 - GUARDA-CORPO/ CORRIMÃO





ELEVAÇÃO LATERAL
ESC.1:50

A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).**
A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.



CORTE AA
ESC.1:50

Obrigatório a instalação de reservatório de coleta de águas cinzas, com no mínimo 400 litros de capacidade, em local adequado. Sugere-se embaixo do quiosque
Cota mínima do piso = 0,80m, 5 degraus. Caso o concessionário opte por aumentar a cota do piso, é necessário adequar as escadas
(degraus, guarda-corpo e corremão) conforme NBR9050 e NBR9077.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Secretaria de Obras - Setor de Engenharia

Projeto
QUIOSQUES REMOVÍVEIS

Endereço
Faixa de Areia, Cidreia - RS

Área:

Prefeito
Gilberto da Costa Silva

Data:
Junho/2026


Responsável Técnico
Luciana Rocha Ribeiro - Arquiteta - CAURS A657894-0

Escala:
indicada

PROJETO ARQUITETÔNICO

Conteúdo
Elevações Laterais, Corte AA e D1(Guarda-Corpo/Corrimão)


Prancha:
02/04



PLANTA DE FUNDAÇÃO - ESTACAS

ESC.1:50


A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).**
A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.



PLANTA DE FUNDAÇÃO - VIGAS

ESC.1:50


A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).**
A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.



PLANTA DE COBERTURA - VIGAS

ESC.1:50

A fixação das estruturas (estacas, pilares, vigas e caibros) será realizada através **entalhe (meia-madeira).**
A estrutura superior é inserida no vão e travada atravessando o pilar com dois **parafusos passantes sextavados** do tipo M16 (com porcas e arruelas), ambos zincados a fogo.



JANELAS

ESC.1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

Secretaria de Obras - Setor de Engenharia

Projeto
QUIOSQUES REMOVÍVEIS

Endereço
Faixa de Areia, Cidreia - RS

Área:

Prefeito
Gilberto da Costa Silva

Data:
Junho/2026

Responsável Técnico
Luciana Rocha Ribeiro - Arquiteta - CAURS A657894-0

Escala:
indicada

PROJETO ARQUITETÔNICO

Conteúdo
Plantas de Fundação, Planta de Cobertura e Janelas

Prancha:
03/04



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

PERSPECTIVA



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

PERSPECTIVA



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

PERSPECTIVA



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

PERSPECTIVA



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

IMAGEM FOTORREALISTA



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

IMAGEM FOTORREALISTA



*Imagem ilustrativa, seguir desenhos técnico para execução do projeto.

PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

Secretaria de Obras - Setor de Engenharia

Projeto
QUIOSQUES REMOVÍVEIS

Endereço
Faixa de Areia, Cidreia - RS

Área:

Prefeito
Gilberto da Costa Silva

Data:
Junho/2026

Responsável Técnico
Luciana Rocha Ribeiro - Arquiteta - CAURS A657894-0

Escala:
indicada

PROJETO ARQUITETÔNICO

Conteúdo
Imagens

Prancha:
04/04